### ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

### «ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ»

### Уважаемые родители, задумайтесь

- По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): > «Е<u>жедневно</u> во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за случая», которые можно было бы предотвратить...». гибели ребенка по причине неумышленной травмы или «несчастного
- «Ежегодно по этой причине погибает более I 000 000 детей и молодых людей моложе 18 лепи Это означает, что каждый час ежедневно гибнет более 100 детей...»
- Более 3 млн. детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращается каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет.

## Ожоги - к сожалению, очень распространенная травма у детей

- держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
- устанавливайте на плиты кастрюли и сковородки ручками вовнутрь плиты возможности блокируйте регуляторы газовых горелок; так, чтобы дети не могли опрокинуть на себя горячую пишу. По
- держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, взрывов петард; костров
- бенгальские огни, петарды; легковоспламеняющиеся жидкости, а также спички, свечи, зажигалки, абсолютно недоступные ДЛЯ Mecta
- причиной ожога ребенка может быть горячая жидкость (в том числе еда). скатерти - ребенок может дернуть за их край и опрокинуть пищу на себя; пол; лучше со стола, на котором стоит горячая пища, убрать длиниые которую взрослые беззаботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на
- возможны ожоги во время купания ребенка, когда его опускают в ванну или начинают подмывать из крана, не проверив температуру воды;
- маленький ребенок может обжечься и при использовании грелки, если
- температура воды в ней превышает 40°С; оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».

Кататравма (падение с высоты) - в 20% случаев страдают дети до 5 лет – нередкая причина тяжелейших травм, приводящих к инвалидизации

- или смерти. ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!
- не разрешаете детям «лазить» в опасных местах (лестничные пролеты, крыши, гаражи, стройки и др.);
- устанавливаете надежные ограждения, решетки на ступеньках, лестничных
- пролетах, окнах и балконах.
  Помните противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации и может
- только создавать ложное чувство безопасности; Открывающнеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны
- Не ставьте около открытого окна стульев и табуреток с них ребенок может забраться на подоконник.

Утопление - в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения

- взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов;
- воды обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с дети могут угонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве водой и т.д;
- учите детей плавать, начиная с раннего возраста; детя должны знать, что непьзя плавать без присмотра вэрослых;
- обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующего водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др. размера - при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты,
- учите детей правильно выбирать водоем для плавания только там где есть Помните – практически все утопления детей происходят в летний разрешающий знак.

- Удушье (асфиксия)-25 % всех случаев асфиксий бывает у детей в возрасте до года из-за закрытие дыхательных отверстий мягкими игрушками и др. прижатие грудного ребенка к телу взрослого во время сна в одной постели. беспечности взрослых: аспирация пищей (вдыхание остатков пищи),
- маленьким детям нельзя давать еду с маленькими косточками или семечками;
- нужно следить за ребенком во время еды. Кашель, шумное частое дыхание во время еды нельзя отвлекать ребенка - смешить, играть и др. Не забыванте: «Когда я ем, я глух и нем». возможно, удушья, которое может привести к смерти. или невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием и,

### Отравления -

- случаев отравлений; чаще всего дети отравляются лекарствами из домашней аптечки - 60% всех
- лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах
- отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные совершенно недоступных для детей; заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на поражение мозга, слепоту и смерть. Яды бывают опасны не только при растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление,
- ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в закрытых маркированных контейнерах, в абсолютно недоступном для детей могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети
- следите за ребенком при прогулках в лесу ядовитые грибы и ягоды возможная причина тяжелых отравлений;
- отравление угарным газом крайне опасно для детей и сопровождается смертельным исходом в 80-85% случаев - неукоснительно соблюдайте правила противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей

особенно там, где есть открытый огонь (печи, камины, бани и т.д.)

### Поражения электрическим током -

- дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки их необходимо закрывать специальными защитными накладками;
- электрические провода (особенно обнаженные) должны быть недоступны

# Дорожно-гранспортный травматизм - дает около 25% всех смертельных

- обеспечивать безопасность ребенка во всех ситуациях; как только ребенок научился ходить, его нужно обучать правильному поведению на дороге, в машине и общественном транспорте, а также
- детям дошкольного возраста особенно опасно находиться на дороге с ними всегда должны быть взрослые;
- детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
- детей нельзя сажать на переднее сидение машины;
- при перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать
- специальные кресла и ремни безопасности; На одежде ребенка желательно иметь специальные светоотражающие
- учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде возраста.

Несчастные случан при езде на велосниеде являются распространенной причиной смерти и травматизма среди детей среднего и старшего

дети должны в обязательном порядке использовать защитные племы и другие приспособления.

## Травмы на железнодорожном транспорте - нахождение детей в зоне железной дороги может быть смертельно опасно.

- строжайшим образом запрещайте подросткам кататься конечном итоге - практически гарантированное самоубийство; подножках, переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепииг» - в на крышах,
- Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, OIP CIPOTO
- посадка и высадка на ходу поезда;
- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда
- оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;
- выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного
- прыгать с платформы на железнодорожные пути
- устранвать на платформе различные подвижные игры;
- поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время **бежать** по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего прохождения поезда без остановки;
- подходить к вагону до полной остановки поезда;
- на станциях и перегонах подпезать под автосцепки для прохода через путь; вагоны и перелезать через
- неспециализированным для перехода пешеходов; проходить железнодорожным MOCTAM тоннелям,
- переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;

- запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
- нгры детей на железнодорожных путях запрещаются;
- подниматься на электроопоры;
- приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;
- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
- ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой травме

Уважаемые родители, помните - дети чаще всего получают травму (иногда смертельную) -по недосмотру взрослы

 $\omega$